

ASP, Art.surface-protect, Kummersbruckerweg 18, A-6250 Kundl



Asp CLEAN & COAT

**HOCHQUALITATIVE SiO_2 -BASIERENDE POLITUR AUF
BASIS VON NANOTECHNOLOGIE
FÜR KUNSTOFFE**

ASP, Art.surface-protect
Kummersbruckerweg 18, A-6250 Kundl
Tel: +4366488317454
mail: office@a-s-p.at
web: www.a-s-p.at

Geschäftsführer: Arthur Taurok
SteuerNr: 325/1069
UID: ATU67861717

Sparkasse Kundl BLZ 20506
Kto: 07700-039741
IBAN: AT88 20506 07700039741
BIC: SPKUAT22XXX

PRODUKTNAME:

Asp CLEAN & COAT

Dieses Produkt eignet sich hervorragend zur Politur von kunststoffartigen Oberflächen. Die leicht abrasiven Komponenten der Formulierung entfernen gealterte Kunststoffpartikel und geben der Oberfläche einen frischen Glanz. Nach der Behandlung mit Asp clean & coat bildet sich eine semi-permanente Siliziumdioxid Schicht, durch deren hydro- und oleophobe Wirkung Schmutzpartikel wie Fett- und ölige Stoffe, Kalk, sowie Stoffe aus Umweltbelastungen eine geringere Haftung finden.

ANWENDUNGSBEISPIELE:

- Gelcoat von Booten
- Plexiglas

u.a. andere Kunststoffoberflächen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- hohe Hydro- & Oleophobie
- starke Anti-Hafteigenschaften
- hervorragender Easy-to-clean Effekt

APPLIKATION:.

Satter Auftrag durch kreisende Bewegungen mit einem sauberen Papier-, Leinen- oder Mikrofasertuch.

Zur optimalen Wirkung wird eine Einwirkzeit von 15-20 empfohlen.

Entfernen des weißen Überschusses mittels einer Poliermaschine. Es wird eine hohe Drehzahl und Anpressdruck empfohlen. Ggfs. Ist der Polierteller zu wechseln, wenn dieser zu stark durch den Überschuss kontaminiert wurde.

Diese SiO₂-Beschichtung ist nach 24 Stunden vollständig vernetzt und ausgehärtet. Der Easy-to-clean Effekt kann nach dieser Härtungsphase erstmalig getestet werden.

LAGERSTABILITÄT:

Die Lagerdauer beträgt im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre. Lager- und Transporttemperatur: -5 bis 30 °C

VERBRAUCH:

20-30 ml/m²

WICHTIGER HINWEIS:

Unsere Ausführungen entsprechen unseren heutigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter, auch in Bezug auf bestehende Schutzrechte Dritter. Insbesondere ist hiermit eine Eigenschaftszusicherung im rechtlichen Sinne nicht verbunden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betriebliche Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von sorgfältiger Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung gleichartiger Produkte nicht aus. Selbstverständlich gewähren wir die Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Die Produkte sind anwendungsfertig und dürfen nicht mit anderen Substanzen oder Chargen vermischt werden. Asp rät von einem Abfüllen in Aerosol-Gebinde ab.